











PT. ANUGRAH SABA PERMANA

Jl. Raya Narogong KM. 27 Gg. Waru Desa. Kembang Kuning RT. 012 RW. 04 No. 03 Dusun 2 Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor 16820 Jawa Barat

Phone: +6221 804 72519



marketing@aseraprecast.com ptanugrahsabapermana@gmail.com



- # U-DITCH
- # COVER
- # BOX CULVERT
- # BARRIER
- # KANSTEEN
- # PAGAR PANEL
- # PIPA
- # BETON INSTAN
- # L-SHAPE
- # OTHER PRECAST







About us






TARGET

Visi Menjadi Perusahaan terkemuka dengan mengambil peran dalam hal pertisipasi pembangunan infrastruktur **Nasional**

Misi Menyediakan produk beton pracetak dengan semua varian sesuai dengan kebutuhan pelanggan



SDM Mengembangkan kemampuan (Sumber Daya Manusia) dalam lingkungan perusahaan dengan memberikan pelayanan secara berkala

Melakukan inovasi yang bertujuan menghasilkan sistem produksi dengan efisiensi tinggi

Membangun kerja suasana dengan semua karyawan perusahaan dengan suasana kekeluargaan


















BOX CULVERT

Spesifikasi Teknis

- **Mutu Beton K-350**
- Kuat Tarik Besi U-50 dan U-24
- Sistem cetak basah dan kering dengan getaran tinggi
- Tipe sambungan male female







No	Tipe Box Culvert				Dimensi			
NO	Tipe Box Culvert	W	Н	Tw	Th	Wo	Но	Leff
1	Box Culvert 400 x 400 x 1000	400	400	100	100	600	600	1000
2	Box Culvert 500 x 500 x 1000	500	500	100	100	700	700	1000
3	Box Culvert 600 x 600 x 1000	600	600	100	100	800	800	1000
4	Box Culvert 800 x 800 x 1000	800	800	120	120	1040	1040	1000
5	Box Culvert 1000 x 1000 x 1000	1000	1000	120	120	1240	1240	1000
6	Box Culvert 1200 x 1200 x 1000	1200	1200	120	120	1440	1440	1000
7	Box Culvert 1400 x 1400 x 1000	1400	1400	150	150	1700	1700	1000
8	Box Culvert 1500 x 1500 x 1000	1500	1500	150	150	1800	1800	1000
9	Box Culvert 2000 x 2000 x 1000	2000	2000	200	200	2400	2400	1000
10	Box Culvert 3000 x 3000 x 1000 TB	3000	3000	250	250	3500	3500	1000

*All Dimension in Milimeter

No	Tipe Box Culvert HD				Dimensi			
INO	Tipe Box Culvert HD	W	Н	Tw	Th	Wo	Но	Leff
1	Box Culvert 400 x 400 x 1000 HD	400	400	100	100	600	600	1000
2	Box Culvert 500 x 500 x 1000 HD	500	500	100	100	700	700	1000
3	Box Culvert 600 x 600 x 1000 HD	600	600	120	120	840	840	1000
4	Box Culvert 800 x 800 x 1000 HD	800	800	150	150	1100	1100	1000
5	Box Culvert 1000 x 1000 x 1000 HD	1000	1000	150	150	1300	1300	1000
6	Box Culvert 1200 x 1200 x 1000 HD	1200	1200	150	150	1500	1500	1000
7	Box Culvert 1400 x 1400 x 1000 HD	1400	1400	170	170	1740	1740	1000
8	Box Culvert 1500 x 1500 x 1000 HD	1500	1500	170	170	1840	1840	1000
9	Box Culvert 2000 x 2000 x 1000 HD	2000	2000	250	250	2500	2500	1000
10	Box Culvert 3000 x 3000 x 1000 TB	3000	3000	280	280	3560	3560	1000
11	Box Culvert 4000 x 4000 x 1000 TB	4000	4000	300	300	4600	4600	1000

*All Dimension in Milimeter





U-DITCH

Spesifikasi Teknis

- Mutu Beton K-350
- Kuat Tarik Besi U-50 dan U-24
- Sistem cetak basah dan kering dengan getaran tinggi
- Tipe sambungan male female







No	Tipe Uditch				Dim	ensi			
	Tipe outen	Α	В	W	Н	Ta	Tb	Tw	Leff
1	Uditch 30 x 30 x 120	300	300	400	360	50	60	60	1200
2	Uditch 30 x 40 x 120	296	400	400	460	52	60	60	1200
3	Uditch 30 x 50 x 120	300	500	400	560	50	60	60	1200
4	Uditch 40 x 40 x 120	400	400	500	475	50	75	65	1200
5	Uditch 40 x 50 x 120	394	500	510	575	58	75	70	1200
6	Uditch 40 x 60 x 120	400	600	510	675	55	75	70	1200
7	Uditch 50 x 50 x 120	500	500	600	565	50	55	90	1200
8	Uditch 50 x 60 x 120	490	600	635	675	72	75	90	1200
9	Uditch 50 x 70 x 120	495	700	635	775	70	75	90	1200
10	Uditch 60 x 60 x 120	589	600	740	680	76	80	90	1200
11	Uditch 60 x 70 x 120	594	700	740	780	73	80	90	1200
12	Uditch 60 x 80 x 120	600	800	740	880	70	70	90	1200
13	Uditch 80 x 80 x 120	794	800	940	900	73	100	85	1200
14	Uditch 80 x 90 x 120	798	900	940	1000	71	100	85	1200
15	Uditch 80 x 100 x 120	800	1000	940	1100	70	100	85	1200
16	Uditch 100 x 100 x 120	1000	1000	1200	1110	100	110	110	1200
17	Uditch 100 x 110 x 120	994	1100	1200	1210	103	110	110	1200
18	Uditch 100 x 120 x 120	1000	1200	1200	1310	100	110	110	1200
19	Uditch 120 x 120 x 120	1194	1200	1400	1320	103	120	120	1200
20	Uditch 120 x 140 x 120	1200	1400	1400	1520	100	120	120	1200
21	Uditch 140 x 140 x 120	1395	1400	1620	1530	113	130	130	1200
22	Uditch 140 x 160 x 120	1400	1600	1620	1730	110	130	130	1200
23	Uditch 140 x 180 x 120	1406	1800	1620	1930	107	130	130	1200
24	Uditch 150 x 150 x 120	1500	1500	1740	1780	120	140	140	1200
25	Uditch 150 x 170 x 120	1500	1700	1740	1980	115	140	140	1200
26	Uditch 160 x 160 x 120	1593	1600	1840	1750	124	150	150	1200
27	Uditch 160 x 180 x 120	1600	1800	1840	1950	120	150	150	1200
28	Uditch 180 x 180 x 120	1800	1800	2070	1970	135	170	170	1200
29	Uditch 200 x 200 x 120	2000	2000	2300	2190	150	190	190	1200




















COVER


Spesifikasi Teknis


- Mutu Beton K-350
- Kuat Tarik Besi U-50 dan U-24
- Sistem cetak basah dan kering dengan getaran tinggi
- Tipe produk dengan lubang drain











No	Tipe Cover Uditch			Dim	ensi		
NO	ripe cover outcor	W	T	Α	Ta	Wa	Leff
1	Cover 30_60 Heavy Duty	420	100	65	70	290	600
2	Cover 40_60 Heavy Duty	530	100	75	90	380	600
3	Cover 50_60 Heavy Duty	620	120	75	110	470	600
4	Cover 60_60 Heavy Duty	740	120	75	130	590	600
5	Cover 80_60 Heavy Duty	950	140	95	130	760	600
6	Cover 100_60 Heavy Duty	1200	150	110	140	980	600
7	Cover 120_60 Heavy Duty	1400	150	115	140	1180	600
8	Cover 140_60 Heavy Duty	1640	180	125	170	1390	600
9	Cover 150_60 Heavy Duty	1740	180	125	170	1490	600
10	Cover 160_60 Heavy Duty	1840	180	125	170	1590	600

*All Dimension in Milimeter

No	Tipe Cover Uditch			Dim	ensi		
140	ripe cover outcor	w	T	Α	Ta	Wa	Leff
1	Cover 30_60	420	80	65	70	290	600
2	Cover 40_60	530	80	75	70	380	600
3	Cover 50_60	620	100	75	90	470	600
4	Cover 60_60	740	100	75	90	590	600
5	Cover 80_60	950	120	95	110	760	600
6	Cover 100_60	1200	120	110	110	980	600
7	Cover 120_60	1400	120	110	110	1180	600

*All Dimension in Milimeter








BARRIER & KANSTEEN


Spesifikasi Teknis

- **Mutu Beton Barrier K-350**
- Mutu Beton Kansteen K-300 & K-225
- Kuat Tarik Besi U-50 dan U-24
- Sistem cetak basah dengan getaran tinggi
- Tipe produk sambungan barrier Half MaleFemale
- Non Join for Kansteen










				 г
		Dim	ensi	
DKIL	AMA & I T	PE I		

No	Tipe Barrier & Kansteen			Dilli	ensi		
NO	ripe barrier & Kansteen	Н	На	Но	Ta	Tb	Leff
1	Median Road Barrier 800x600x1000	800	500	100	150	600	1000
2	Median Road Barrier 1000x750x1200	1000	650	150	230	750	1200
3	Median Road Barrier 1200x750x1200	1200	650	150	200	750	1200
4	Median Road Barrier 1000x750x1000	1000	650	150	230	750	1000
5	Kansteen Jalan DKI Lama	300	250	50	220	250	600
6	Kansteen Jalan Type 1	300	250	50	180	210	600
7	Kansteen Jalan Type 7	300	225	100	180	430	600
8	Kansteen Jepit/Kansteen Taman	200			100	100	400

*All Dimension in Milimeter

COMPETITIVE PRICE

Dengan harga yang kompetitif, perusahaan yang menjalankan proyek dapat meningkatkan profit dengan menggunakan produk Kami

















Beton Instan & L-Shaped

Spesifikasi Teknis L-Shaped


- Mutu Beton K-350
- Kuat tarik besi U-50 dan U-24
- Sistem cetak basah dengan getaran tinggi



- Hanya menambahkan Air setiap Sak sebanyak ± 4-5 Liter
- 1 M³ Beton memerlukan 43 Sak Beton Instan
- Dalam 1 Sak Beton Instan sudah terdiri dari Semen, Pasir dan Split 1-2 serta Additive Beton
- Dalam pencampuran dengan air bisa menggunakan site mixer atau manual







No	Nama Produk	Berat	Keterangan	Penggunaan
1	Beton Instan K-175	50 Kg	Karakteristik Kekuatan Tekan beton	Lantai Rumah
		50.11	175 Kg/Cm² umur 28 hari Karakteristik Kekuatan Tekan Beton	Kolom dan Balok
2	Beton Instan K-225	50 Kg	225 Kg/Cm² umur 28 hari	Rumah
3	Beton Instan K-275	EO Va	Karakteristik Kekuatan Tekan Beton	Kolom dan Balok
5	Beton instan K-275	50 Kg	275 Kg/Cm² umur 28 hari	Rumah 2 Lantai
4	Beton Instan K-300	50 Kg	Karakteristik Kekuatan Tekan Beton	Jalan dan Jembatan
4	Beton instan K-300	30 Kg	300 Kg/Cm² umur 28 hari	Ringan
5	Deten Instan K 225	EO Va	Karakteristik Kekuatan Tekan Beton	Balok dan Tiang
5	Beton Instan K-325	50 Kg	325 Kg/Cm² umur 28 hari	Bangunan 3 Lantai
6	Datas Instan K 250	EO Va	Karakteristik Kekuatan Tekan Beton	Struktur Jembatan
6	Beton Instan K-350	50 Kg	350 Kg/Cm² umur 28 hari	dan Bangunan Tinggi

ON TIME DELIVERY

Proyek infrastruktur membutuhkan kepastian waktu dalam pembangunan dan penyediaan bahan baku

Kami sangat memperhatikan ketepatan waktu pengiriman agar klien nyaman dalam mengatur time line proyek









Pipa Beton Bertulang tipe-FJ


Spesifikasi Teknis

- Kuat tekan beton pada hari ke-28 sebesar 500 Kg/cm²
- Pipa dirancang untuk persyaratan pengujian beban sesuai dengan standart internasional
- Semua ukuran dalam milimeter










L eff



Small Diameter < 600

Diameter	Actual Diameter (ID)	Wall Thickness (T)	Outside Diameter (OD)	Female (s)	Male (d)	Effective Length (L)	Weight (kg)
300	304	29	362	10	19	2440	195
400	369	38	445	10	20	2440	265
500	534	41	616	13	23	2440	480
600	610	44	698	31	14	2440	585
700	673	57	787	33	16	2440	840
800	816	56	928	33	16	2440	1010
900	915	57	1029	36	18	2440	1130
1050	1067	64	1195	38	19	2440	1475
1100	1130	70	1270	38	19	2440	1710
1200	1183	91	1365	42	22	2440	2340
1450	1400	100	1600	44	24	2440	3030
1800	1807	95	2007	49	30	2440	3370
2100	2100	118	2336	50	30	2440	5425

























Pipa Beton Bertulang tipe-RJ

Spesifikasi Teknis

- Kuat tekan beton pada hari ke-28 sebesar 500 Kg/cm²
- Pipa dirancang untuk persyaratan pengujian beban sesuai dengan standart internasional
- Semua ukuran dalam milimeter













Joint Rolling

Joint Rolling

Diameter	Actual Diameter (ID)	Wall Thickness (T)	Outside Diameter (OD)	Socket Diameter (SD)	Socket Length (L)	Effective Length (L)	Weight (kg)
300	305	29	363	451	102	2440	220
400	381	32	445	552	102	2440	300
500	501	39	579	668	71	2440	455
600	611	44	699	826	140	2440	665
700	678	51	789	921	140	2440	865
800	838	56	946	1086	140	2440	1115
900	914	57	1028	1180	140	2440	1255
1000	1011	60	1131	1289	162	2440	1520
1100	1143	70	1283	1467	168	2440	2045
1200	1219	73	1365	1543	168	2300	2240
1350	1350	85	1520	1782	105	2440	2965
1500	1488	101	1690	1886	191	2300	3690
1650	1625	107	1840	2038	178	2440	4285
1800	1769	119	2007	2216	178	2440	5130
2100	2100	124	2348	2564	190	2480	6330















GALERY





































CERTIFICATE









CERTIFICATE

































CERTIFICATE











			PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIK LAMPIRAN SERTIFIKAT STANDAR : 129400074208900			
Lampin	ar berkut in	memuat dal	tar bidang usaha, penyaratan danlatau kewajiban:			
Kode KBL	Judel KBLI	Kissifikasi Risiko	Persyaratan danlatau Kewajiban	Buks Pemenuhan	Lembaga	Mana Berjaki
23957	Included Morter atou Beton Siep	Menengah Rendah	Keenitor	Perryataan Mandiri	Pemerintah Kabupaten Bogor	Selama Pelaku Ukaha
	Panai		Nemiliki skur Gatem informesi industi Nesional. Meryampakan cida industri yang akurat langkap, dari kapal wakhi, secara berkata yang disarpahkan melahu Salam Informasi industri Nasorrat. Nemenyih Standar industri Mostar atau Beton Sala Pakai			menjarani kegistan useha
			 Memenuhi SNI, apestikasi teknis, daniatau pedoman tata icara yang diberakukan secara wajib (bagi produk yang belah diberakukan SNI, specifikasi teknis, daniatasi 			
3. Per Do	laks Utaha mentenaniLe ngawasan p orah terkait	wajib meme mbaga (KIL) emanuhan p	erlifikal Slander tensebut harrya berlaku untuk Kode dan Ju nnuhi pemyaratan daniatau kewajiban sekuai Norma, Si erryoratan daniatau kewajiban Peloku Usaha disekukan ren tolah terpisahkan dan dakumen Berlifikul Slandar tenseb	landar, Prose sieh Kemente	dur, dan Kr	iteria (NSI
2. Pei Kei 3. Pei Do	laks Utaha mentenaniLe ngawasan p orah terkait	wajib meme mbaga (KIL) emanuhan p	eruhi persyaratan daniatau kewajiban sesuai Norma, Si ersyaratan daniatau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan	landar, Prose sieh Kemente	dur, dan Kr	iteria (NSI













Client

- KOPASSUS BATUJAJAR-BANDUNG
- Gardu Induk Cikasungka, Mandalasari, Kab. Bandung
- Perumahan Grand Cikarang City, Karawang
- Perumahan Pesona Kahuripan Kabupaten Bogor
- Perumahan Danu Raya Tangerang
- Perumahan Graha Laras Sentul Bogor
- Jasamarga Tol Semarang Solo, Semarang
- Jasamarga JORR W2 Jakarta
- Kawasan Pergudangan Marunda Jakarta
- Pertamina Balongan Indramayu
- KCIC Halim Jakarta
- Astra Honda Motor Karawang
- PUPR DKI Jakarta
- PUPR Kota Bogor
- PUPR Kota Cimahi
- PUPR Kabupaten Semarang
- PUPR Kabupaten Bekasi
- PUPR Kabupaten Tangerang
- PUPR Kota Bandung
- PUPR Kota Bekasi
- PUPR Kabupaten Tegal
- Pasar Jambu Dua Bogor
- UNHAN Sentul Bogor
- Dinas Lingkungan Hidup Bantar Gebang Bekasi
- PUPR Kabupaten Bandung




































PT. ANUGRAH SABA PERMANA

Jl. Raya Narogong KM. 27 Gg. Waru
Desa. Kembang Kuning RT. 012 RW. 04 No. 03
Dusun 2 Kecamatan Klapanunggal
Kabupaten Bogor 16820
Jawa Barat

Phone: +6221 804 72519

E-Mail: marketing@aseraprecast.com E-Mail: ptanugrahsabapermana@gmail.com Website: https://www.aseraprecast.com



